

ТИМУФОН®

TIMUFON®

timufon.ru

ИММУННЫЙ БУСТЕР

СПОСОБСТВУЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ АКТИВАЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ.

Показания к применению: благодаря синергическому действию её компонентов, Тимуфон оказывает выраженное действие на иммунное звено организма, что позволяет рекомендовать её широкому пулу пациентов с различными острыми и хроническими инфекционными заболеваниями, в периоде восстановления после перенесенных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, приема антибактериальной терапии, а также пациентам с иммунодефицитом и онкопатологией (в составе комплексного лечения) для поддержания иммунной системы, после лучевой и химиотерапии.

Показания:

- ✓ В качестве профилактики развития острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа, новой коронавирусной инфекции, бактериальных инфекций; восстановительный период после перенесенных острых инфекционных заболеваний;
- ✓ Профилактика прогрессирования хронического иммунного воспаления при ожирении, артериальной гипертензии, сахарном диабете, нарушении толерантности к глюкозе, неалкогольной жировой болезни печени, подагре, ХОБЛ и др.;
- ✓ Усиление выработки иммунного ответа при вакцинации;
- ✓ Поддержание функции иммунной системы у людей пожилого и старческого возраста;
- ✓ Преоперационный и послеоперационный периоды при различных оперативных вмешательствах;
- ✓ Снижение количества рецидивов простого герпеса, цитомегаловирусной инфекции, инфекционного мононуклеоза.

Активные компоненты Тимуфон

Пептидный комплекс IPH T - органический дипептид, полученный из белка тихоокеанского морского ежа, что делает препарат экологически безопасным сырьем и максимально эффективным для организма, не вызывающим привыкания и аллергических реакций.

Вспомогательные компоненты БАД «Тимуфон®»

L-лизин - аминокислота, которая не производится организмом самостоятельно, а поступает с пищей. Входит в состав практически всех белков организма: гормонов, ферментов, транспортных и структурных белков, в том числе является частью антител, которые помогают бороться с вирусами и бактериями. Важным свойством данной аминокислоты является ее способность к синергическому эффекту, то есть потенцировать действие других белковых структур, при котором эффект от их сочетания будет больше, чем от использования по отдельности. Таким образом, пептидный комплекс IPH T в комбинации с L-лизином в составе нутрицевтика «Тимуфон» позволяет создавать наиболее благоприятные условия для повышения сопротивляемости организма к инфекционным агентам, формируя улучшенный иммуномодулирующий и противовоспалительный эффекты препарата. Комбинация L-лизина с противовирусными препаратами, согласно последним исследованиям, усиливает эффект последних.

Йод - важный микроэлемент, отвечающий за правильную работу щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы практически на 70% из йода, чем и определяется его главенствующая роль в процессах обмена веществ, роста и развития клеток. В организм человека он поступает в основном с пищей, но усваивается далеко не полностью. В Российской Федерации практически всё население испытывает йододефицит и нуждается в его дополнительном поступлении в организм. Недостаточное потребление йода приводит к снижению синтеза гормонов щитовидной железы, что негативно сказывается на состоянии иммунной, нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и половой систем.

Фукоидан - полисахарид, получаемый из бурых водорослей - преимущественно фукуса и ламинарии. В ходе многочисленных исследований последнего десятилетия, обнаружен широкий спектр биологической активности фукоиданов. Фукоидан демонстрирует выраженную антиоксидантную, противовоспалительную, антибактериальную и противовирусную активность. Стимулирует регенеративные процессы, синтез коллагена. Способствует снижению уровня плохого холестерина и глюкозы в крови.

Крайне важное свойство фукоидана - это его антитромботическое действие. Образование тромбов в сосудах может привести к инфаркту миокарда и другим тяжелым осложнениям. И наоборот, снижение активности свертывающей системы и повышение текучести крови улучшают микроциркуляцию, что особенно актуально для людей, страдающих варикозной болезнью, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца, при нарушениях ритма сердца, хроническим иммунным воспалением.

Наименование компонента	Содержание в суточной порции (1 капсула) средние значения, мг	% от суточной потребности
Лизин	250,8	6*
Йод	0,130	87**
Фукоидан	35	70*
Пептид IPH T	16,5	-

* - согласно приложению No5 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», 2011 г.

** - Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, приложение 2.

Пищевая ценность одной порции (1 капсула) средние значения: 0,33 г белка, 0 г жира, 0,12 г углеводы (менее 2 % от рекомендуемого уровня потребления).

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции (1 капсула) средние значения: -1,8 ккал /8 кДж (менее 2 % от рекомендуемого уровня потребления).

Ингредиентный состав: Сушеные водоросли Фукуса Баренцева моря, аминокислотный комплекс Лизин IPH T (L-лизин, пептидный комплекс IPH T), капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза).

Область применения: рекомендуется в качестве БАД к пище - источника лизина, йода, фукоидана, пептида IPH T.

Схема приема/рекомендации по применению:

✓ В качестве профилактики развития острых и хронических воспалительных заболеваний различной этиологии:

Внутри по 1-2 капсуле 1 раз в сутки в первой половине дня во время еды. Длительность приема в течение 1 месяца. Целесообразно проводить повторный курс через 6 месяцев.

✓ Для усиления продукции антител на фоне вакцинопрофилактики:

Внутри по 1 капсуле 1 раз в сутки во время еды в течение 2 недель до и после вакцинации.

✓ В качестве первичной профилактики развития онкологических заболеваний, в периоды стойкой ремиссии:

Внутри по 1-2 капсуле 1 раз в сутки в первой половине дня во время еды. Длительность приема в течение 1 месяца. Целесообразно проводить повторный курс каждые 4 месяца.

✓ В качестве терапии прикрытия во время проведения химио- и лучевой терапии курс лечения определяется врачом индивидуально, в соответствии с показаниями и состоянием больного.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, состояния, при которых противопоказаны препараты йода.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лицам с заболеванием щитовидной железы перед применением необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Дата изготовления, номер партии:

смотри на упаковке.

Срок годности: 3 года от даты изготовления.

Форма выпуска: капсулы массой 800 мг; в упаковке 5-180 капсул.

ТУ: 10.89.19-005-33289719-2023

Свидетельство о государственной регистрации: АМ.01.01.01.003.R.000522.07.23 от 19.07.2023

Производитель: ООО «АПТ Современные научные технологии», Российская Федерация 141420, Московская область, г.о. Химки, д. Голиково, стр.120.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «ВЕРОВЕР ФАРМА», Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, строение 1, офис 415, тел 8- 495-131-57-67

Исследования:
Пептидный комплекс IPH T – доказательство эффективности иммунопротекторного действия
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 20.09.2020
SCIENTIFIC REPORTS .Thymosin Alpha1-Fc Modulates the Immune System and Downregulates the Progression of Melanoma and Breast Cancer with a Prolonged Half-life Received: 13 November 2017.

Биологически активная добавка к пище
«TIMUFON®/ТИМУФОН®»

Не является лекарством

